



SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

IQatalyst B.V.

Strijkviertel 61
3454 PK De Meern

Inspectiedagen: 25-03-2025 en 01-04-
2025

Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op seveso-plus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 25-03-2025 en 01-04-2025 bij de Seveso-inrichting IQatalyst B.V. (verder te noemen IQatalyst B.V.) in De Meern.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Utrecht en Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wat voor een Seveso-inrichting is IQatalyst B.V.?

Met ingang van 1 september 2023 is de bedrijfsnaam gewijzigd van 'BASF Nederland B.V.' naar 'IQatalyst B.V.'

IQatalyst B.V. (locatie De Meern) is een bedrijf voor het ontwikkelen en produceren van katalysatoren voor toepassingsgebieden in de chemische-, petrochemische-, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Naast de productie van katalysatoren vinden nevenactiviteiten plaats binnen de inrichting, zoals R&D activiteiten, laboratorium, technische dienst, magazijnen voor de opslag van grond- en hulpstoffen en tussen- en eindproducten, een fysisch-chemische waterzuiveringsinstallatie en kantoren voor de ondersteunende diensten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij IQatalyst B.V. de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Installatie overstijgend - Controle en analyse

Repressieve voorzieningen - Repressieve voorzieningen algemeen

Installatie overstijgend - Algemeen

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Controle en analyse

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Repressieve voorzieningen - Repressieve voorzieningen algemeen

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Algemeen

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.