

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kavégas bv te Meikade 61, Ederveen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 21 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Kavégas bv (verder te noemen Kavégas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Kavégas?

Bij Kavégas vindt opslag plaats van propaan en dimethylether (DME) in ingeterpte opslagtanks. Daarnaast worden gasflessen geleegd, afgevuld en opgeslagen, en vindt er beperkte opslag van industriële gassen plaats.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Kavégas de volgende onderdelen:

- Opvolging bevindingen Brzo inspectie april 2021.
- Risico identificatie en beoordeling.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van een aantal bevindingen uit april 2021.

Wat waren de verbeterpunten?

- Bereikbaarheid van de nooddouche.
- Toepassen van de stickermagnetten voor de aanduiding van de inhoud van de aanwezig gastanks.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 1:

- er was een tankinstallatie in gebruik die niet explosieveilig is uitgevoerd.
- er is niet aangetoond dat de tankinstallatie voldoet aan de wettelijke eisen.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 2:

- de hiervoor genoemde tankinstallatie voldeed niet aan de eisen van de omgevingsvergunning milieu;

- er kan niet worden aangetoond wat het restrisico van de propaan- vulinstallatie is.
- er is geen ontstekingsbronanalyse uitgevoerd in het explosieveiligheidsdocument.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie bleek dat het bedrijf de risico's onvoldoende beheerst. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen, wat leidt tot vijf overtredingen. Het bedrijf moet direct actie ondernemen om de risico's te beheersen en de veiligheid te borgen. Er zijn ook overtredingen vastgesteld, die het bedrijf binnen de gestelde of nog te stellen termijn moet verhelpen. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.