



SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

Unipol Holland B.V.

Rijnstraat 15 A
5347 KL Oss

Inspectiedagen: 09-12-2025

Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op seveso-plus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 09-12-2025 bij de Seveso-inrichting Unipol Holland B.V. (verder te noemen Unipol) in Oss.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Veiligheidsregio Brabant-Noord, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Wat voor een Seveso-inrichting is Unipol?

Unipol produceert Expandeerbaar Poly Styreen (EPS) door middel van suspensie polymerisatie van styreenmonomeer en toevoeging van blaasmiddel pentaan. Naast de productie van EPS granulaat vinden er op het terrein van Unipol ook kleinschalige logistieke werkzaamheden plaats (laden/lossen) ten behoeve van de productie. De grondstoffen en producten worden aan- en afgevoerd met tankwagens en vrachtwagens. Producten worden afgevoerd met vrachtwagens.

Pentaan en peroxiden worden opgeslagen op het terrein van Unipol. Styreen wordt niet opgeslagen, maar aangevoerd via een ondergrondse leiding. Mogelijke risico's zijn brandgevaar, explosiegevaar en verontreiniging naar het milieu.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Unipol de volgende onderwerpen:

Chemische processen - Batch reactor

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Chemische processen - Batch reactor

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.