



SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

Koninklijke Sanders B.V.

Industriepark Vliedberg 12
5251 RG Vlijmen

Inspectiedagen: 28-05-2026 en 02-06-
2026

Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op seveso-plus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 28-05-2026 en 02-06-2026 bij de Seveso-inrichting Koninklijke Sanders B.V. (verder te noemen Koninklijke Sanders) in Vlijmen.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wat voor een Seveso-inrichting is Koninklijke Sanders?

Koninklijke Sanders bedrijft een inrichting voor het samenstellen, bereiden, afvullen en het verpakken van een grote verscheidenheid aan persoonlijke verzorgingsproducten. Hierbij vindt opslag van grondstoffen in opslagtanks plaats en in losse verpakkingen (emballage). Voor het afvullen van spuitbussen met persoonlijke verzorgingsproducten wordt onder meer gebruikt gemaakt van brandbare oplosmiddelen en van mengsels van de drijfgassen (propan, butanen en dimethylether). De grondstoffen en eindproducten worden op het terrein van Koninklijke Sanders opgeslagen. Daarnaast vindt ook laboratoriumonderzoek plaats ten behoeve van de kwaliteitscontrole en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Koninklijke Sanders de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - Wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen
Installatie overstijgend - Ongevalsonderzoek
Repressieve voorzieningen - Noodplan / organisatie

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Ongevalsonderzoek

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en twee overtredingen categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden. Daarnaast zijn drie afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Repressieve voorzieningen - Noodplan / organisatie

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.