

A photograph of an industrial worker in a blue jacket, white hard hat, and white gloves, pointing towards a large, complex industrial structure. The structure consists of multiple levels of metal scaffolding, pipes, and tanks. The background is a cloudy sky. The image is overlaid with large, semi-transparent orange and white geometric shapes.

# SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

**Koninklijke Sanders B.V.**  
Industriepark Vliedberg 12  
5251 RG Vlijmen

Inspectiedagen: 06-07-2022, 12-07-2022  
en 13-07-2022

# Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland is deze richtlijn uitgewerkt in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

## Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 06-07-2022, 12-07-2022 en 13-07-2022 bij het bedrijf Koninklijke Sanders B.V. (verder te noemen Koninklijke Sanders) in Vlijmen.

Het inspectieteam bestond uit toezichhouders van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Nederlandse Arbeidsinspectie, Waterschap Brabantse Delta en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

### Wat voor een bedrijf is Koninklijke Sanders?

Koninklijke Sanders bedrijft een inrichting voor het samenstellen, bereiden, afvullen en het verpakken van een grote verscheidenheid aan persoonlijke verzorgingsproducten. Hierbij vindt opslag van grondstoffen in opslagtanks plaats en in losse verpakkingen (emballage). Voor het afvullen van spuitbussen met persoonlijke verzorgingsproducten wordt onder meer gebruikt gemaakt van brandbare oplosmiddelen en van mengsels van de drijfgassen (propan, butanen en dimethylether). De grondstoffen en eindproducten worden op het terrein van Koninklijke Sanders opgeslagen. Daarnaast vindt ook laboratoriumonderzoek plaats ten behoeve van de kwaliteitscontrole en de ontwikkeling van nieuwe producten.

### Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Koninklijke Sanders de volgende onderwerpen:

Fysische processen - Algemeen  
Installatie overstijgend - ATEX  
Installatie overstijgend - PDCA cyclus

### Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Fysische processen - Algemeen  
Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en drie overtredingen categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden. Daarnaast is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig

zijn.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt het Brzo 2015 onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - ATEX

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en twee overtredingen categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden. Daarnaast zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt het Brzo 2015 onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van het Brzo 2015 (of andere wetten).

### **Algemene toelichting bij inspectieresultaten**

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.